

SAMSUNG MONITEURS

PROVISOIRE

AFFICHAGE DYNAMIQUE

MONITEUR
POLYVALENT POUR
USAGE STANDARD



ED75D

- Moniteur LED 75" professionnel
- Connectiques : VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite
- Haut-parleurs intégrés 2 x 10 W
- Fonction PIP/PBP
- Technologie LED
- PIM et Cadre tactile en option

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

ED75D

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CARACTÉRISTIQUES

DALLE	
Diagonale	75" / 190 cm
Type	120Hz LED BLU
Luminosité	320cd/m2
Résolution	1920x1080 (16:9)
Taux de contraste	4 000 : 1
Angle de vision (H / V)	178°/178°
Surface d'affichage active	1650.24(H) x 928.26(V)
Fréquence de synchronisation (H/V)	30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ
Temps de réponse	4ms

CONNECTIQUES

Signal d'entrée	VGA, HDMI, DVI, Composante, Composite
Audio	Stéréo Mini Jack
Sortie	-
Contrôle externe	RS232C

CONSOMMATIONS

Mode normal	247 W/h
Mode veille	Moins de 1W

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Fonction Portrait / paysage	non
Haut-parleurs intégrés	2 x 10W

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

VESA	400x400 mm
Dimensions nettes (LxHxP)	1675.0 x 959.1 x 64.8 mm
Dimensions Emb. (LxHxP)	1853 x 1100 x 488 mm
Dimensions bords	10.9mm(Bas 16.9mm)
Poids net	28,8 Kg
Poids Emb.	48,8 Kg
Température de fonctionnement	0°C ~ 40
Humidité ambiante	10~80%

ACCESSOIRES EN OPTION

Pieds de table	STN-L75E
Accroches murales	WMN4675MD
Accroches plafond	CML450D
Référence Cadre Tactile	CY-TE75LCC/EN
PC Intégré	PIM (en option)

RÉFÉRENCE

Référence	LH75EDDPLGC/EN
Code EAN	880 6086007306
Garantie	3 ans (voir conditions)

POINTS FORTS

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE



Consommation électrique réduite de 40% par rapport à un moniteur LCD classique. 3 modes de fonctionnement sont également disponibles permettant de gérer l'allumage et l'extinction de votre moniteur selon vos besoins

FIN & LEGER



Avec seulement 64,8 mm d'épaisseur et un poids de 28,8 kg, l'intégration de ce moniteur est rapide et facile

CADRE TACTILE (OPTION)



Ajoutez de l'interactivité à votre moniteur grâce au cadre tactile de technologie Infrarouge permettant jusqu'à 6 points de contact simultanés

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

Les spécifications peuvent être soumises à modification.


ED75D

ACCESSOIRES INCLUS

CONNECTIQUES

PLANS TECHNIQUES

VISUELS ACCESSOIRES



WMN4675MD



STN-L75E



CY-TE75LCC



PIM

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG